



Ürün kataloğu

Kahve ve kuruyemiş kavurma makinaları

Ganioglu Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Saraylar Mah. Enver Paşa Cad. No 26/13, Denizli, Türkiye

+90 535 653 19 77 · info@ganioglumakina.com · ganioglumakina.com

Kahve kavurma

2, 5 ve 10 kg tamburlu üç makina ve kavurmadan paketlemeye uzanan otomatik hat.



GMS K2 Kahve Kavurma Makinası

2 kg tamburlu kahve kavurma makinası. Saatte 6 kg kavurur.

Enerji tipi	Elektrik	Otomasyon sistemi	Schneider / Delta
Tambur kapasitesi	2 kg*	Toplam güç	3,5 kW
Saatlik kapasite	6 kg/saat	Motor markaları	Gamak, Watt, Inter, Volt
Tambur hızı	20–50 Hz*	Ölçüler (en / boy / yükseklik)	70 / 70 / 1,15*
Çalışma şekli	Sürekli		
Ağırlık	150 kg		
Besleme gerilimi	380 V		



GMS K5 Kahve Kavurma Makinası

5 kg tamburlu kahve kavurma makinası. Saatte 15 kg kavurur.

Enerji tipi	Elektrik veya gaz	LPG tüketimi	1,5–3 kg/saat
Tambur kapasitesi	5 kg	Elektrik tüketimi	15 kW*
Saatlik kapasite	15 kg/saat	Motor markaları	Gamak, Watt, Inter, Volt
Tambur hızı	20–60 Hz	Motor sayısı	4
Çalışma şekli	Sürekli	Ürüne temas eden yüzeyler	304 kalite paslanmaz çelik
Ağırlık	250 kg	Kontrol	Dokunmatik ekran
Besleme gerilimi	380 / 220 V	Ölçüler (en / boy / yükseklik)	1,65 / 1,50 / 1,15*
Otomasyon sistemi	Schneider / Delta		
Toplam güç	2,5 kW*		



GMS K10 Kahve Kavurma Makinası


10 kg tamburlu kahve kavurma makinası. Saatte 30 kg kavurur.

Enerji tipi	Elektrik veya gaz	Toplam güç	5,5 kW
Tambur kapasitesi	10 kg	Motor markaları	Gamak, Watt, Inter, Volt
Saatlik kapasite	30 kg/saat	Motor sayısı	4
Tambur hızı	20–60 Hz*	Ürüne temas eden yüzeyler	304 kalite paslanmaz çelik
Çalışma şekli	Sürekli	Kontrol	PLC ekran*
Ağırlık	320 kg	Ölçüler (en / boy / yükseklik)	1,80 / 1,70 / 1,25*
Besleme gerilimi	380 V		
Otomasyon sistemi	Schneider / Delta		

Otomatik Kahve Kavurma ve Paketleme Hattı

Kavurmadan paketlemeye yedi istasyonlu otomatik kahve hattı.

Bu modelin teknik deęerleri hazırlanıyor. Güncel deęerler için teklif isteyin.



Kahve değirmi

Saatte 25 ve 150 kg öğüten iki elektrikli değirmi.



GMS G25 Kahve Değirmi

Saatte 25 kg öğüten elektrikli kahve değirmi.

Enerji tipi	Elektrik
Saatlik kapasite	25 kg/saat
Hazne kapasitesi	5 kg*
Çalışma şekli	Sürekli

Ağırlık	80 kg
Besleme gerilimi	220–380 V
Motor markaları	Gamak, Watt, Inter, Volt, ELK

G150

GMS G150 Kahve Değirmi

Saatte 150 kg öğüten elektrikli kahve değirmi.

Enerji tipi	Elektrik
Saatlik kapasite	150 kg/saat
Hazne kapasitesi	50 kg*
Çalışma şekli	Sürekli

Ağırlık	130 kg
Besleme gerilimi	380 V
Toplam güç	7,5 kW
Motor markaları	Gamak, Watt, Inter, Volt, ELK

Kuruyemiř kavurma

Nuts 15'ten Nuts 700/1000'e altı model.



GMS Nuts 15 Kuruyemiř Kavurma Makinası

Kuruyemiř kavurma makinası.

Bu modelin teknik deęerleri hazırlanıyor. Güncel deęerler için teklif isteyin.



GMS Nuts 50 Kuruyemiř Kavurma Makinası

Kuruyemiř kavurma makinası.

Bu modelin teknik deęerleri hazırlanıyor. Güncel deęerler için teklif isteyin.



GMS Nuts 100 Kuruyemiř Kavurma Makinası

Kuruyemiř kavurma makinası.

Bu modelin teknik deęerleri hazırlanıyor. Güncel deęerler için teklif isteyin.



GMS Nuts 200 Kuruyemiř Kavurma Makinası

Kuruyemiř kavurma makinası.

Bu modelin teknik deęerleri hazırlanıyor. Güncel deęerler için teklif isteyin.



GMS Nuts 500 Kuruyemiř Kavurma Makinası

Kuruyemiř kavurma makinası.

Bu modelin teknik deęerleri hazırlanıyor. Güncel deęerler için teklif isteyin.

Nuts 700/1000

GMS Nuts 700/1000 Kuruyemiř Kavurma Makinası

Kuruyemiř kavurma makinası.

Bu modelin teknik deęerleri hazırlanıyor. Güncel deęerler için teklif isteyin.

* İşaretli deęerler modele ve donanıma göre deęişebilir; teklifle birlikte kesinleşir.

Ganioęlu Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. • +90 535 653 19 77 • info@ganioglumakina.com